



**Specificaties Noxion LED Waterdichte Montagebalk Behuizing Poseidon V2.0 incl. 2x Noxion LED Buis T8 Standard Output 19W 2x2300lm - 840 Koel Wit | 150cm**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246791                                                                                           |
| EAN                        | 8719157045391                                                                                    |
| Fabrikantcode              | 8719157045391                                                                                    |
| Merk                       | Noxion                                                                                           |
| Fabrikantnaam              | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x22W/840 |
| Lampdirect All-in garantie | 6 jaar                                                                                           |
| Levensduur (uur)           | 50000                                                                                            |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Techniek            | Armatuur met Buis           |
| Vervangt (Watt)     | 2x58                        |
| Watt                | 19W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2300lm                              |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 104.5                               |
| Powerfactor                  | >0.70                               |
| Geschikt voor                | G13                                 |
| Inclusief Lamp               | Ja                                  |
| Aantal lichtpunten           | 2                                   |
| Lengte                       | 150cm                               |
| Type product                 | Waterdichte Montagebalk met Fitting |

## Armatuur Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage                |
| Armatuur Aansluiting     | Schroef (Schroefaansluiting) |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)           |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule               |
| Bedrijfstemperatuur      | -15 tot +45                  |
| Behuizing                | Polycarbonaat                |
| Kleur Armatuur           | Grijs                        |
| Kleur behuizing          | Grijs                        |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting         |
| Product Serie            | Poseidon                     |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1562 |
| Breedte (mm) | 103  |
| Hoogte (mm)  | 71   |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

